Waschen, Trocknen, Mangeln | Baureihe Kleine Riesen | Baureihe octoplus | Füllgewicht 5,5-10 kg

Miele PROFESSIONAL

WäschepflegePlus

Gewerbemaschinen mit professionellem Mehrwert

Wenn die Anforderungen über die Haushaltswäsche hinausgehen

Makellose Sauberkeit ist ein wichtiger Faktor in der täglichen Arbeit – und für viele Betriebe die denkbar beste Visitenkarte. Mit den Gewerbemaschinen von Miele Professional erzielen Sie im eigenen Haus Wäschepflege auf höchstem Niveau: schnell, zuverlässig und wirtschaftlich.

Viele Betriebe stellen Anforderungen an die Wäschepflege, die Haushaltsgeräte leicht an ihre Leistungsgrenzen bringen. Die Baureihen Kleine Riesen und octoplus von Miele Professional sind mit Beladungen von 5,5 bis 10 kg und kurzen Laufzeiten die konsequente Antwort auf diese Herausforderung und der wirtschaftliche Einstieg in die professionelle Wäschepflege.

Qualität
Waschmaschinen und Trockner sind in der hauseigenen Wäscherei häufig im Dauereinsatz. Kein Problem für die Geräte der Baureihen Kleine Riesen und octoplus von Miele Professional: Mit ihrer besonders robusten, hochwertigen Konstruktion sind sie auf eine Betriebsdauer von 30.000 Stunden ausgelegt. Darüber hinaus sorgen Spezialprogramme für die gründliche Entfernung auch schwieriger Anschmutzungen.

Leistung
Zügiges Arbeiten setzt reibungslose Betriebsabläufe voraus, auch bei der Wäschepflege. Mit ihren kurzen Laufzeiten und hohen Leistungsdaten sind die Maschinen von Miele Professional daher die perfekte Wahl für Handwerk und Gewerbe, Fitness und Wellness, Gastronomie und Hotellerie: Die Gewerbemaschinen sind mit dem Waschen und Trocknen fertig, wenn eine Haushaltswaschmaschine noch nicht einmal mit dem Schleudern begonnen hat.

Effizienz
Die Gewerbemaschinen von Miele Professional setzen Ressourcen wie Wasser und Strom besonders effizient ein und überzeugen durch hervorragende Wirtschaftlichkeit über die gesamte Nutzungsdauer. Herausragende Beispiele sind die Wärmepumpen-Trockner mit einem sehr niedrigen Energieverbrauch und die neuen Mangeln der Baureihe PM 12 mit bis zu 50% gesteigerter Leistung im Vgl. zu den Vorgängermodellen.

Mit Miele Professional entscheiden Sie sich für herausragende Leistung und Qualität. Hochwertige Maschinen, die jeden Tag zuverlässig alle Erwartungen erfüllen, begründen das große Vertrauen professioneller Anwender in unser Haus: 97 % aller Kunden* würden wieder ein Gerät von Miele Professional kaufen.

Verlässlichkeit
Als in vierter Generation familiengeführtes Unternehmen handeln wir heute wie einst gemäß unserer Verantwortung für unsere Produkte und Verfahren, für unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner und für die natürlichen Ressourcen.

- Konsequent auf Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktentwicklung
- Branchenprägende Innovationen „Made in Germany“
- Mehrfach für Ergonomie und Funktionalität ausgezeichnetes Produktdesign
- Umfassende Systemlösungen aus einer Hand
- Niedrige Betriebskosten über die gesamte Nutzungsdauer
- Ausgezeichnete Servicestärke mit einem reaktionsschnellen Netz von Kundendiensttechnikern

*Befragung durch das unabhängige Institut "Mercuri International"

Waschmaschine PW 5065, Trockner PT 5136 als Wasch-Trocken-Säule, Außenverkleidung Lotosweiß

Kleine Riesen mit Steuerung Profiline L – der Einstieg in die Profiklasse

Leistung für professionelle Ansprüche
Ebenso robuste wie leistungsstarke Gewerbetechnik und die Steuerung Profiline L für besonders einfachen Programmzugriff – diese Merkmalskombination zeichnet die Einstiegsmodelle der Baureihe Kleine Riesen aus. Das Füllgewicht von 6,5 Kilogramm und die sehr kurzen Laufzeiten machen die Geräte zur idealen Wahl für alle Betriebe, die viel oder häufig waschen und dabei auch hartnäckige Verschmutzungen zuverlässig entfernen müssen.

Ein starkes Team
Waschmaschine und Trockner können platzsparend als Wasch-Trocken-Säule aufgestellt werden und verfügen über die patentierte Miele Schontrommel für besonders textilschonende Wäschepflege.

Waschmaschine: Steuerung Profiline L

Trockner: Steuerung Profiline L

Leistungsstark
Der Einstieg in die Profiklasse mit 6,5 kg Füllgewicht

Schnell
6,5 kg Wäsche in nur 49 Minuten gewaschen und 36 Minuten getrocknet*

Spezialisiert
Gewerbe-Grundwaschprogramme plus 4 Spezialprogrammpakete

Waschmaschine			**PW 5065**
Füllgewicht [kg]			6,5
Schontrommel, Trommelvolumen [l]			59
Schleuderdrehzahl [max. U/min]			1400
g-Faktor/Restfeuchte [%]			526/49
Elektroanschluss 2N AC 400 V, 50 Hz, 16 A			•
Wasseranschlüsse			KW/WW
Außenmaße H/B/T [mm]			850/595/725
Trockner	**PT 5135 C**	**PT 5136**	**PT 5137 WP****
Trocknungssystem	Kondens	Abluft	Wärmepumpe
Füllgewicht [kg]	6,5	6,5	6,5
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	130	130	130
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	-	•	-
Elektroanschluss 2N AC 400 V, 50 Hz	•	-	-
Elektroanschluss 1N AC 230 V, 50 Hz	-	-	•
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/700	850/595/700	850/595/727

* Waschen im Programm Buntwäsche 60°C bei Anschluss an Warmwasser 70°C / Ablufttrockner: Trocknen im Programm Schranktrocken
** Wärmepumpen-Trockner: Enthält fluorierte Treibhausgase (Kältemittel R134a) in einem geschlossenem System

MOPSTAR 60, Füllgewicht 6,5 kg
Eigens für die Gebäudereinigung hat Miele Professional die Baureihe MOPSTAR entwickelt. Diese Geräte sind besonders gut auf die anspruchsvolle Reinigung und Ausrüstung von Mops und Wischtüchern ausgerichtet.

Trockner PT 7136 Vario, Waschmaschine PW 6065 Vario, Außenverkleidung Edelstahl

Kleine Riesen mit Steuerung Profitronic L Vario – viel Leistung und größte Programmvielfalt

Leistung für alle Anwendungen
Die Kleinen Riesen mit der Steuerung Profitronic L Vario bieten professionelle Leistung mit kurzen Laufzeiten und zusätzlich eine besonders große Vielfalt an Spezialprogrammen. Damit sind diese Waschmaschinen und Trockner perfekt geeignet für alle Anwender, bei denen immer wieder anspruchsvolle Textilien bzw. Wäschestücke anfallen.

Waschmaschine: Steuerung Profitronic L Vario

Perfekt auch für Hotels und Gastronomie
Neben umfangreichen Standardprogrammen stellt die Steuerung Profitronic L Vario eine Vielzahl spezieller Programmpakete wie Sport, Hygiene und Textilreinigung bereit. Gerade für Betriebe der Hotellerie und Gastronomie eröffnen diese Kleinen Riesen daher die attraktive Option, auf kleinster Fläche alle Vorteile der schnellen und flexiblen hauseigenen Wäscherei zu nutzen.

Profitronic L Vario – Bedienkonzepte für individuelle Anwendungen
- Modus „Standard“: Der Bediener hat Zugriff auf sämtliche Standard- und Zielgruppenprogramme
- Modus „Direkttastenbetrieb“: Der Bediener kann 4 voreingestellte Programme über die Direktwahltasten abrufen
- Modus „Direkttastenbetrieb und mehr“: Der Bediener kann über die Direktwahltasten und das Display insgesamt 12 voreingestellte Programme starten

Leistungsstark
Die Profiklasse mit 5,5 kg oder 6,5 kg Füllgewicht

Schnell
6,5 kg Wäsche in nur 49 Minuten gewaschen und 36 Minuten getrocknet*

Spezialisiert
Zusätzliche Gewerbe-Programmpakete Sport, Hotel, Textilreiniger, Hygiene

Waschmaschine	PW 6055 Vario	PW 6065 Vario
Füllgewicht [kg]	5,5	6,5
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	54	59
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1400	1400
g-Faktor/Restfeuchte [%]	526/49	526/49
Elektroanschluss 2N AC 400 V, 50 Hz, 16 A	•	•
Wasseranschlüsse	KW/WW	KW/WW
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/725	850/595/725

Trockner	PT 7135 C Vario	PT 7136 Vario	PT 7137 WP Vario**
Trocknungssystem	Kondens	Abluft	Wärmepumpe
Füllgewicht [kg]	6,5	6,5	6,5
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	130	130	130
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	-	•	-
Elektroanschluss 2N AC 400 V, 50 Hz	•	-	-
Elektroanschluss 1N AC 230 V, 50 Hz	-	-	•
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/700	850/595/700	850/595/727

* Waschen im Programm Buntwäsche 60°C bei Anschluss an Warmwasser 70°C / Ablufttrockner: Trocknen im Programm Schranktrocken
** Wärmepumpen-Trockner: Enthält fluorierte Treibhausgase (Kältemittel R134a) in einem geschlossenem System

Wäschereimaschinen: Kleine Riesen und octoplus
Professionelle Leistung für alle Branchen

Jede Branche stellt Anforderungen an die Wäschepflege, denen Haushaltsgeräte oft nicht gewachsen sind: Mehl beim Bäcker, Blut und Fett in der Metzgerei, Schmieröl in der Werkstatt, Kosmetika im Friseursalon, Massageöl in Wellnessbetrieben. Kein Problem für die Gewerbemaschinen von Miele Professional!

octoplus®

Trockner PT 5186, Waschmaschine PW 5082 auf Unterbauten US 6008, Außenverkleidung octoblau

octoplus mit Steuerung Profiline B – ganz einfach richtig viel Wäsche waschen

Pure Leistung
Der professionelle Einstieg in die 8-kg-Klasse: Kompromisslose Leistung und die Steuerung Profiline B für alle Standardanforderungen beim Waschen und Trocknen. Mit diesen Geräten sind auch Anwender mit höherem Wäscheaufkommen hervorragend gerüstet für den intensiven Arbeitsalltag.

Reibungslose Arbeitsabläufe
Waschmaschine und Trockner sind nicht nur mit Blick auf ihr Füllgewicht aufeinander abgestimmt. In der Wäscherei direkt nebeneinander aufgestellt, sind sie durch ihr einheitliches Design und durch identische Arbeitshöhen auch in ergonomischer Sicht eine perfekte Kombination. Darüber hinaus überzeugen sie mit den typischen Miele Qualitätsmerkmalen und ihrer äußerst robusten Gewerbetechnik.

Waschmaschine: Steuerung Profiline B



Trockner: Steuerung Profiline B

Leistungsstark
Die Allroundklasse der Profis mit 8 kg Füllgewicht

Schnell
8 kg Wäsche in nur 53 Minuten gewaschen und 37 Minuten getrocknet*

Spezialisiert
Leistungsstarke Gewerbe-Grundwaschprogramme

Waschmaschine	PW 5082
Füllgewicht [kg]	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	80
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1200
g-Faktor/Restfeuchte [%]	440/54
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	•
Wasseranschlüsse	KW/WW
Außenmaße H/B/T [mm]	1020/700/727

Trockner	PT 5186
Trocknungssystem	Abluft
Füllgewicht [kg]	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	180
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	•
Elektroanschluss 1N AC 230 V, 50 Hz	-
Beheizung, wahlweise	EL
Außenmaße H/B/T [mm]	1020/700/763

* Waschen im Programm Buntwäsche 60°C bei Anschluss an Warmwasser 70°C / Ablufttrockner: Trocknen im Programm Schranktrocken

MOPSTAR 80/100, Füllgewicht 8/10 kg
Eigens für die Gebäudereinigung hat Miele Professional die Baureihe MOPSTAR entwickelt. Diese Geräte sind besonders gut auf die anspruchsvolle Reinigung und Ausrüstung von Mops und Wischtüchern ausgerichtet.

octoplus®

Trockner PT 7186 Vario, Waschmaschine PW 6080 Vario und Wasch-Trocken-Säule PWT 6089 Vario, Außenverkleidung Edelstahl

octoplus mit Steuerung Profitronic L Vario – Leistung und Flexibilität

Für gehobene Ansprüche
Die Geräte der Baureihe octoplus mit der Steuerung Profitronic L Vario sind die erste Wahl für Anwender mit gehobenen Ansprüchen an Wäschedurchsatz und Programmvielfalt. Zusätzlich zu ihrer kompakten, langlebigen Konstruktion weisen sie eine Vielzahl innovativer Merkmale auf, sodass sie in jeder Hinsicht eine Spitzenposition in der Leistungsklasse 8 – 10 kg einnehmen.

Waschmaschine: Steuerung Profitronic L Vario

Für alle Anwender
Dank ihrer hochwertigen Konstruktion und Steuerung erzielen die Geräte in jedem Fall perfekte Wasch- und Trockenresultate – selbst bei anspruchsvollen Textilien und schwierigen Anschmutzungen. In Industrie- und Handwerksbetrieben* überzeugen sie daher ebenso wie in Hotellerie und Gastronomie, aber auch in Heimen und Kindertagesstätten, in Textilreinigungen, auf Pferdehöfen sowie bei Rettungsdiensten und Sportvereinen.

Profitronic L Vario – Bedienkonzepte für individuelle Anwendungen
- Modus „Standard“: Der Bediener hat Zugriff auf sämtliche Standard- und Zielgruppenprogramme
- Modus „Direkttastenbetrieb“: Der Bediener kann 4 voreingestellte Programme über die Direktwahltasten abrufen
- Modus „Direkttastenbetrieb und mehr“: Der Bediener kann über die Direktwahltasten und das Display insgesamt 12 voreingestellte Programme starten

Leistungsstark
Die Allroundklasse der Profis mit 8 oder 10 kg Füllgewicht

Schnell
8 kg Wäsche in nur 53 Minuten gewaschen und 37 Minuten getrocknet*

Spezialisiert
Zusätzliche Gewerbeprogrammpakete für Betten, Feuerwehr, Reitstall

Waschmaschine	PW 6080 Vario	PW 5105 Vario
Füllgewicht [kg]	8	10
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	80	100
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1300	1100
g-Faktor/Restfeuchte [%]	520/49	370/54
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	•	•
Wasseranschlüsse	KW/WW	KW/WW
Außenmaße H/B/T [mm]	1020/700/727	1020/700/827

Trockner	PT 7186 Vario
Trocknungssystem	Abluft
Füllgewicht [kg]	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	180
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	•
Elektroanschluss 1N AC 230 V, 50 Hz	-
Beheizung, wahlweise	EL/G
Außenmaße H/B/T [mm]	1020/700/763

Die optimale Ergänzung zur Waschmaschine PW 5105 Vario ist der SlimLine Trockner PT 8303 von Miele Professional (Füllgewicht 12–15 kg).

Wasch-Trocken-Säule	PWT 6089 Vario
Füllgewicht [kg]	2 x 8
Schontrommel[1], Trommelvolumen [l]	80/180
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1300
g-Faktor/Restfeuchte [%]	520/49
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	•
Wasseranschlüsse	KW/WW
Außenmaße H/B/T [mm]	1920/692/763

* Waschen im Programm Buntwäsche 60°C bei Anschluss an Warmwasser 70°C / Ablufttrockner: Trocknen im Programm Schranktrocken

Welche Programme sind Ihnen wichtig?

Textilgerechte Spezialprogramme*

Programmpaket: Sport
Spotbekleidung aus Polyester, Polyamid und Membrantextilien sind in kürzester Zeit wieder einsatzbereit.

Programmpaket: Hotel
Schonende Reinigung der Textilien für eine gepflegte Gastlichkeit.

Programmpaket: Betten
Federbetten, Synthetik- und Naturhaarbetten werden schonend gereinigt und optimal geschleudert.

Programmpaket: Desinfektion
Sichere Reinigung der kontaminierten Textilien mit thermischen und chemo-thermischen Desinfektionsprogrammen.

Programmpaket: Bäcker/Metzger
Programme mit verlängerten Vorwasch- und Waschzeiten sowie zusätzlichen Spülgängen.

Programmpaket: Friseur
Gründliche Entfernung von Haaren und Reinigung von mit Kosmetik verschmutzten Textilien.

Programmpaket: Feuerwehr
Reinigen, Desinfizieren und Imprägnieren der Schutzausrüstung.

Programmpaket: WetCare
Schonende Reinigung von Oberbekleidung mit Pflegesymbol „Wetcare“ und Textilien aus empfindlichen Fasern.

Programmpaket: Reitstall
Reinigung von stark verschmutzten und Flusen intensiven Textilien sowie großvolumigen Pferdedecken.

*modellabhängig

Waschmaschinen

Die Waschprogramme

Waschprogramme	Waschmaschinen mit Steuerung Profiline L		Waschmaschinen mit Steuerung Profitronic L Vario				Wasch-Trocken-Säule mit Steuerung Profitronic L Vario
	PW 5065	PW 5065	PW 6055	PW 6065	PW 6080	PW 5105	PWT 6089
Grundprogramme							
Kochwäsche	●	●	●	●	●	●	●
Buntwäsche	●	●	●	●	●	●	●
Baumwolle/Baumwolle ECO	●	●	●	●	●	●	●
Pflegeleicht	●	●	●	●	●	●	●
Feinwäsche	●	●	●	●	●	●	●
Wolle	●	●	●	●	●	●	●
Stärken	●	●	●	●	●	●	●
Schleudern	●	●	●	●	●	●	●
Extraspülen	●	●	●	●	●	●	●
Pumpen	●	●	●	●	●	●	●
Mini	●	●	●	●	●	●	●
Seide			●	●	●	●	●
Oberhemden	●	●	●	●	●	●	●
Intensiv Waschen	●	●	●	●	●	●	●
Outdoor	●		●	●	●	●	●
Imprägnieren	●		●	●	●	●	●
Frottierwäsche	●		●	●	●	●	●
Express			●	●	●	●	●
Haushalt							
Dunkle Wäsche	●		●	●	●	●	●
Jeans	●		●	●	●	●	●
Sport							
Sport Indoor			●	●	●	●	●
Sport Outdoor			●	●	●	●	●
Hartteile			●	●	●	●	●
Hotel							
Küchenwäsche			●	●	●	●	●
Tischwäsche	●		●	●	●	●	●
Gardinen	●		●	●	●	●	●
Gardinen fein			●	●	●	●	●
Bettwäsche	●		●	●	●	●	●
Betten							
Kopfkissen	●		●	●	●	●	●
Federbett					●	●	●
Synthetikbett					●	●	●
Naturhaarbett					●	●	●
Desinfektion							
Thermisch DES 15min	●		●	●	●	●	●
Chemo-Thermisch DES 70°/10min			●	●	●	●	●
Chemo-Thermisch DES 60°/20min	●		●	●	●	●	●
Chemo-Thermisch DES 40°C/20min			●	●	●	●	●
Hygiene							
Maschine reinigen			●	●	●	●	●
Hygiene	●		●	●	●	●	●
Sluice							
Sluice sensitiv			●	●	●	●	●
Sluice			●	●	●	●	●
MRSA plus			●	●	●	●	●
Bäcker/ Metzger							
Mehlverschmutzung	●		●	●	●	●	●
Mehlverschmutzung +	●		●	●	●	●	●
Fettverschmutzung	●		●	●	●	●	●
Fettverschmutzung +	●		●	●	●	●	●
Arbeitskleidung			●	●	●	●	●
Arbeitskleidung +			●	●	●	●	●
Friseur							
Handtücher	●		●	●	●	●	●
Handtücher +	●		●	●	●	●	●
Umhänge	●		●	●	●	●	●

Waschmaschinen

Die Waschprogramme

Waschprogramme	Waschmaschinen mit Steuerung Profiline L		Waschmaschinen mit Steuerung Profitronic L Vario				Wasch-Trocken-Säule mit Steuerung Profitronic L Vario
	PW 5065	PW 5082	PW 6055	PW 6065	PW 6080	PW 5105	PWT 6089
Gebäudereiniger							
Mopp					●	●	●
Mopp Thermisch 85°					●	●	●
Mopp Chemo-Thermisch 70°					●	●	●
Mopp Chemo-Thermisch 60°					●	●	●
Mopp Chemo-Thermisch 40°					●	●	●
Pads					●	●	●
Tücher waschen					●	●	●
Tücher ausrüsten					●	●	●
Tücher +ausrüsten					●	●	●
Fetttücher					●	●	●
Feuerwehr							
Masken 70°					●	●	●
Masken 60°					●	●	●
Masken 40°					●	●	●
Schutzkleidung					●	●	●
Schutzkleidung + Imprägnieren					●	●	●
Schutzkleidung Imprägnieren					●	●	●
Wetcare							
WetCare sensitiv			●	●	●	●	●
WetCare Seide			●	●	●	●	●
WetCare intensiv			●	●	●	●	●
Reitstall							
Pferdedecken					●	●	●
Pferdedecken Wolle					●	●	●
Sonderprogramme							
Sonder 1			●	●	●	●	●
Sonder 2			●	●	●	●	●
Sonder 3			●	●	●	●	●
Sonder 4			●	●	●	●	●
Sonder 5			●	●	●	●	●

MOPSTAR 60/80/100/130, Füllgewicht 6,5/ 8/10/13 kg
Eigens für die Gebäudereinigung hat Miele Professional die Baureihe MOPSTAR entwickelt. Diese Geräte sind besonders gut auf die anspruchsvolle Reinigung und Ausrüstung von Mops und Wischtüchern ausgerichtet.

Trockner

Die Trockenprogramme

Trockenprogramme	Trockner mit Steuerung Profiline L				Trockner mit Steuerung Profitronic L Vario				Wasch-Trocken-Säule mit Steuerung Profitronic L Vario
	PT 5135 C	PT 5136	PT 5137 WP	PT 5186	PT 7135 C	PT 7136	PT 7137 WP	PT 7186	PWT 6089
Grundprogramme									
Baumwolle	●	●	●		●	●	●		
Kochwäsche/Buntwäsche	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pflegeleicht	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Feinwäsche	●	●	●		●	●	●	●	●
Frottierwäsche	●	●	●		●	●	●	●	●
Jeans	●	●	●		●	●	●	●	●
Oberhemden	●	●	●		●	●	●	●	●
Glätten	●	●	●		●	●	●	●	●
Finish Wolle/ Wolle	●	●	●		●	●	●	●	●
Finish Seide/ Seide	●	●	●		●	●	●	●	●
Outdoor	●	●	●		●	●	●	●	●
Lüften warm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lüften kalt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Imprägnieren	●	●			●	●		●	●
Automatic	●	●	●		●	●	●	●	●
Reaktivieren	●	●			●	●		●	●
Korb Koch/Bunt	●	●	●		●	●	●	●	●
Korb sensitiv	●	●			●	●		●	●
Gewerbe									
Koch/Buntwäsche					●	●		●	●
Pflegeleicht					●	●		●	●
Wolle					●	●		●	●
Zeitwahl warm					●	●		●	●
Zeitwahl kalt					●	●		●	●
Betten									
Kopfkissen	●	●	●		●	●	●	●	●
Federbett								●	●
Synthetikbett								●	●
Naturhaarbett								●	●
Gebäudereiniger									
Mopp								●	●
Microfaser Mop								●	●
Tücher								●	●
Feuerwehr									
Atemschutzmasken								●	●
Schutzkleidung								●	●
Schutzkleidung Impräg.								●	●
Wetcare									
WetCare sensitiv					●	●		●	●
WetCare Seide					●	●		●	●
WetCare intensiv					●	●		●	●
Reitstall									
Pferdedecken								●	●
Pferdedecken Wolle								●	●
Sonderprogramme									
Sonder 1					●	●		●	●
Sonder 2					●	●		●	●
Sonder 3					●	●		●	●
Sonder 4					●	●		●	●
Sonder 5					●	●		●	●

WäschepflegePlus
Gewerbemaschinen mit professionellem Mehrwert

Exklusiv bei Miele

Einzigartige Wäscheschonung
Im Gegensatz zu herkömmlichen Wäschetrommeln werden in Miele Waschmaschinen und Trocknern die Textilien in der patentierten Schontrommel mit Wabenstruktur optimal gepflegt. Das verlängert die Nutzung der Textilien und senkt die Kosten.

Die Wäscheschonung und Reinigungsleistung in der Miele Schontrommel wurden vom wfk-Institut für angewandte Forschung in Krefeld, wissenschaftlich nachgewiesen.

Die Miele Vorteile
- Perfekte Formbeständigkeit der Textilien
- Textilpflege im Wollprogramm so schonend wie Handwäsche
- Keine Noppenbildung auch bei sehr hohen Schleuderdrehzahlen
- Keine Fadenzieher wie bei herkömmlichen Wäschetrommeln mit über 3 mm großer Trommellochung

Exklusiv bei Miele

Punktgenaue Wäschetrocknung
Die patentierte Miele Restfeuchtesensierung „PerfectDry“ in den Softliftrippen des Trockners misst und überwacht exakt den gewünschten Trocknungsgrad der Wäsche.

Die Miele Vorteile
- Flauschig weiche Frotteewäsche
- Perfekt durchgetrocknete Schranktextilien
- Optimale Restfeuchte für die Mangelwäsche

Spezialprogramm WetCare
Das Original-Nassreinigungsverfahren für die schonende Reinigung von Miele für Oberbekleidung aus empfindlichen Textilfasern, Synthetikgeweben und Hochleistungsfasern.

Die Miele Vorteile
- Alle wasserlöslichen Verunreinigungen werden optimal ausgespült
- Wohliger Tragekomfort und angenehm frischer Duft
- Das Miele WetCare-Verfahren steht für eine hohe Umweltverträglichkeit

WetCare®

Ausstattungsdetails sind modellabhängig

Sprichwörtliche Miele Qualität
Miele Professional Geräte sind in allen Produktdetails für höchste Ansprüche im professionellen Arbeitsalltag ausgelegt und damit gewöhnlichen Haushaltsgeräten deutlich überlegen.

Die Miele Vorteile
- Waschmaschinen konstruiert und geprüft für 30.000 Betriebsstunden
- Verstärkte Stoßdämpfer, hoch belastbare Trommellagerung, leistungsstarke Motoren
- Großvolumiges Ablaufventil (optional zur Laugenpumpe)
- Trockner mit Großflächenfilter für lange Reinigungsintervalle
- Strapazierfähige Außenverkleidung in Edelstahl
- Sicherheit für Betreiber und Maschinennutzer gemäß Maschinenrichtlinie

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG

Professionelles Zubehör
Praktisches Zubehör erleichtert den Arbeitsalltag, steigert die Effizienz und ermöglicht eine individuelle Nutzung. Bei Miele bekommt der Anwender alles aus einer Hand.

Die Miele Vorteile
- Unterbauten für eine ergonomisch verbesserte Arbeitshöhe
- Wäschewagen und Wäschewannen für den Transport und das Sammeln der Wäsche
- Dosiergeräte für die automatische Dosierung von flüssigen Reinigungsmitteln
- Kassiergeräte für die Bezahlung von Wasch- und Trockenprogrammen im SB-Betrieb

Ausstattungsdetails sind modellabhängig

WäschepflegePlus
Gewerbemaschinen mit professionellem Mehrwert

Höchste Leistungen
Die besonders kurzen Programmlaufzeiten der Miele Professional Waschmaschinen und Trockner sind perfekt für einen intensiven Waschalltag. Während eine Haushaltsmaschine noch wäscht, ist die Miele Professional-Lösung bereits mit dem Waschen und Trocknen fertig. So können die Maschinen vielmals pro Tag genutzt sowie viel Wäsche gewaschen und getrocknet werden.
Die vielen Spezialprogramme für berufsspezifische Anschmutzungen wie Fett, Blut, Mehl bis hin zur thermischen Desinfektion gemäß den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts garantieren gründliche und sichere Ergebnisse.

Die Miele Vorteile
- Große Wäschemengen sind in nur 85 Minuten gewaschen und getrocknet
- Drehstromanschluss und Anschluss für Warmwasser für eine schnelle Aufheizphase
- Hohe Schleuderdrehzahlen mit permanenter Unwuchtkontrolle
- Prozesskontrolle der Laufzeit, Reinigungstemperatur und Schleuderdrehzahl über die Displayanzeige

Geringer Platzbedarf
Die Baureihen Kleine Riesen und octoplus überzeugen mit hohen Wäscheleistungsdaten und benötigen dafür einen überraschend geringen Platzbedarf. Höhe, Breite, Tiefe sind weitgehend identisch mit Standard-Haushaltsgeräten.

Die Miele Vorteile
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule auf ca. 0,5 m^2 Grundfläche
- Problemlose Aufstellung ohne zusätzliche Befestigung
- Einfacher Anschluss an Strom, Wasser, Ablauf
- Servicefreundlicher Zugang zu allen Bauteilen

Ausstattungsdetails sind modellabhängig

Effizienter Energieeinsatz
Ein verantwortungsbewusster Umgang mit wertvollen Energieressourcen und die damit einhergehende Verantwortung für Generationen sind Kernthemen der Miele Unternehmensphilosophie „Immer besser“. Auch die Geräte der Baureihen Kleine Riesen und octoplus glänzen mit intelligenten Energiesparmöglichkeiten.

Die Miele Vorteile
- Waschmaschinen mit Energieeffizienz-Klasse A+++
- Stark reduzierte Verbrauchswerte gegenüber der effizienten Vorgängergeneration: z.B. 73% weniger Energie, 56% weniger Wasser bei der Waschmaschine PW 5105
- Gasanschluss für die Heizenergie beim Trockner PT 7186
- Trockner mit Wärmepumpentechnologie und einem Energiesparpotenzial von bis zu 60% gegen einem herkömmlichen Kondenstrocknern
- Ablufttrockner mit besonders kurzen Programmlaufzeiten

Hoher Bedienkomfort
Miele Professional-Geräte bieten einen sehr hohen Komfort und können sehr einfach bedient werden. Auch für Betriebe mit häufig wechselndem Personal ist somit ein problemloser Arbeitsalltag gesichert.

Die Miele Vorteile
- Klartextanzeige der Programme auf der Bedienblende und im Display
- Die Sprache kann aus bis 24 verschiedenen Landessprachen gewählt werden
- Bis zu 24 Stunden Zeitvorwahl um z.B. energiegünstige Stromtarife zu nutzen oder zu Beginn eines neuen Arbeitstagesfertig gewaschen Textilien zu nutzen
- Große Trommelöffnung für ein leichtes Be-und Entladen auch großvolumiger Wäschestücke
- Schnittstelle für Programm-Updates und Servicediagnose

Ausstattungsdetails sind modellabhängig

Heißmangeln HM 16 –
der Einstieg in das professionelle Wäschemangeln

Heißmangel HM 16-80 D

Heißmangel HM 16-83

Heißmangel	HM 16-80 D	HM 16-83
Walzendurchmesser [mm]	160	160
Walzenbreite [mm]	830	830
Dampffunktion	•	–
Mangelwange	Aluminium	Aluminium
Beheizung	EL	EL
Elektroanschluss AC 220-240 V, 50-60 Hz	•	•
Mangelleistung Restfeuchte 20 % [kg/h]*	13	15
Außenmaße H/B/T [mm]	959/985/380	960/1050/380

*Mangelleistung nach DIN 11902; EL = Elektro, • = serienmäßig, – = nicht vorhanden

Ausstattungsmerkmale
- ARAMID-Nadelfilzbewicklung
- Unterschiedliche Temperaturstufen
- Regelbare Walzengeschwindigkeit
- Dampffunktion (HM 16-80 D)
- Großer Stapelraum unterhalb der Mulde
- Anlagebrett
- Ablagestange
- Klappfunktion (HM 16-80 D)
- 4 Laufrollen
- Fußschaltung
- Fingerschutzleiste

Miele Professional im Internet:
Ausführliche Informationen zu technischen Daten, Ausstattungen und Zubehör

Die Heißmangeln der Baureihe HM 16 sind die effiziente und dabei platzsparende Lösung für die Berufs- und Gastronomiewäsche. Ob Arbeitsbekleidung, Tücher, Tischdecken oder Servietten – sämtliche Textilien erhalten mit geringem Zeitaufwand ein perfektes Finish.

Perfekte Finishresultate
- Hochwertiges ARAMID-Nadelfilztuch für schnellen Wärmeübergang und gleichmäßigen Anpressdruck
- Zwei-Tank-Dampffunktion für besonders schnelles Arbeiten und perfektes Finish (HM 16-80 D)
- Rundum freies Walzenende für einfachstes Wäschehandling (HM 16-80 D)

Kompakte Leistung
- Regelbare Walzengeschwindigkeit
- Stufenlos verstellbare Mangeltemperatur für alle Textilarten
- Elektrobeheizung für freie Wahl des Aufstellorts
- Wandbündige Aufstellbarkeit für geringen Platzbedarf

Ergonomie und Bedienerfreundlichkeit
- Komfortable Bedienung mit Fußschalter
- Fingerschutzautomatik stoppt den Walzenmotor und hebt die Bügelwange
- Anlagebrett für leichte Wäscheeingabe
- Praktische Ablagestange zum Abkühlen und Nachtrocknen der Textilien
- Standsicherheit durch robuste Bauweise und stabilen Fuß
- Klappfunktion für müheloses Verstauen auf kleinstem Raum (HM 16-80 D)
- Notentriegelung für müheloses Lösen eingeklemmter Textilien und leichte Reinigung

Muldenmangeln PM 12 – der neue Maßstab in der Wäscherei



Muldenmangeln PM 1210, PM 1214, PM 1217

Muldenmangel	**PM 1210**	**PM 1214**	**PM 1217**
Walzendurchmesser [mm]	210	210	250
Walzenbreite [mm]	1000	1400	1660
Mangelmulde	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Beheizung	EL	EL	EL
Mangelleistung Restfeuchte 15 % [kg/h]*	35	-	-
Mangelleistung Restfeuchte 25 % [kg/h]*	-	33	60
Arbeitshöhe [mm]	920 plus 60	920 plus 60	1020 plus 60
Außenmaße H/B/T [mm]	1032/1573/470	1032/1973/651	1110/2233/651

Ausstattungen	**PM 1210**	**PM 1214**	**PM 1217**
Höhenverstellbare Füße, bis 60 mm	•	•	•
Sockel, 100 mm	Option	Option	Option
Stahlwollbewicklung	•	•	•
Lamellenfederbewicklung	-	-	Option
Fußschaltung FlexControl	•	•	•
Flexible Wäscheführung	-	-	Option
Wrasenabsaugung	Option	•	•
Ablagestange	•	Option	-
Wäschekasten	Option**	•	•
Anschluss für Kassiergeräte	Option	Option	Option

*Mangelleistung nach DIN 11902, **nur bei sitzender Bedienung; EL = Elektro, • = serienmäßig, – = nicht vorhanden

Miele Professional im Internet:
Ausführliche Informationen zu technischen Daten, Ausstattungen und Zubehör

Baureihe PM 12 –
der Benchmark in der Kompaktklasse
- Hervorragende Ergonomie
- Einzigartiger Bedienkomfort
- Perfektes Wäschefinish
- Exklusive Ausstattung

Exklusiv bei Miele

Ausstattungsdetails
in dieser Geräteklasse
nur bei Miele Professional

Hervoragende Leistungsdaten
- Drei Leistungsgrößen für alle Anforderungen
- Exakte Temperaturregelung für hervorragende Energieeffizienz
- Bis zu 50 % Leistungssteigerung gegenüber den Vorgängermodellen

Beste Ergonomie
- Arbeiten im Sitzen oder Stehen

Exklusiv bei Miele:
- Individuelle Arbeitshöhe durch verstellbare Maschinenfüße und optionalen Sockel

Einfache Bedienung
- Großes Touch-Display für einfache Programmwahl und übersichtliche Anzeige aller wichtigen Funktionen

Exklusiv bei Miele:
- Frei platzierbare Fußschaltleiste für bequemes und sicheres Anhalten und Starten des Walzenantriebs

Flexible Wäscheführung
(PM 1217)

Exklusiv bei Miele:
- Einfaches Umschalten zwischen Zwei-Seiten-Bedienung mit Wäschedurchgabe und Ein-Seiten-Bedienung mit frontaler Wäscheeingabe und Rückführung

Perfektes Wäschefinish
- Aluminiummulde in hochwertiger Verarbeitung
- Optimale Temperaturverteilung von der Wäscheeingabe bis zur Wäscheausgabe
- Optionale Lamellenfederbewicklung (PM 1217)

Exklusiv bei Miele:
- Gleichmäßiger Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite durch Luftfederung der Mulde
- Abnahmetisch mit automatischer Textilabkühlung

Muldenmangeln PM 12 – Kompromisslose Leistung und Funktionalität

Mit den neuen Muldenmangeln der Baureihe PM 12 stellt Miele Professional erneut höchste Innovationskraft für die gewerbliche Wäscherei unter Beweis. Profitieren auch Sie von der sprichwörtlichen Miele Qualität in Verbindung mit einem Leistungs- und Funktionsangebot, wie es einzigartig ist in der Kompaktklasse.

Großes, übersichtliches Touch-Display
- Einfachste Bedienung per Fingerdruck
- Alle Funktionen im Blick auf der großen Anzeige mit einfachen Symbolen
- Schnelles Einstellen von Temperatur und Walzendrehzahl
- Eingabeüberwachung für hohe Mangelleistung und Finishqualität
- Energiesparende Pausenfunktion

Individuell wählbare Arbeitshöhe für ermüdungsfreies Arbeiten
- Höhenverstellbare Gerätefüße (bis 60 mm)
- Optionaler Sockel für die komfortable Bedienung im Stehen (100 mm)

Ausstattungsdetails für eine ergonomische Bedienung im Sitzen oder Stehen
- Wäschekasten zum Vorsortieren der Textilien
- Stange zum Ablegen und Abdampfen der gemangelten Textilien

Umfassende Prozesssicherheit
- Schnelles Anhalten und Starten der Walze mit der frei platzierbaren Fußschaltleiste FlexControl
- Serviceanzeige für Reinigen und Wachsen der Mulde
- Sicher nach europäischer Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)

MASCHINEN RICHTLINIEN KONFORM 2006/42/EG

Komfortables Handling großer Wäschestücke

- Eingabebrett für das bequeme und präzise Einführen der Textilien
- Individueller Arbeitsfluss durch Anhalten und Starten der Walze per Fußschaltleiste
- Einfaches Umschalten zwischen platzsparender Frontbedienung und besonders leistungsfähiger Wäschedurchgabe



Hervorragende Energieeffizienz

- Hohe Wärmeleitfähigkeit der Aluminiummulde für eine schnelle Betriebsbereitschaft und sehr gleichmäßige Wärmeverteilung
- Optimale Temperaturverteilung von der Wäscheeingabe bis zur Wäscheausgabe
- Besonders exakte Regelung und Überwachung der Muldentemperatur durch die neue Steuerung



Perfekte Ergebnisse

- Oberflächenbehandelte Mulde für gleichmäßigen Textiltransport
- Flexible Muldenlagerung mit Luftfederung für gleichmäßigen Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfilztuch
- Optionale Lamellenfederbewicklung (PM 1217) für dauerhafte Elastizität
- Gelochter Abnahmetisch mit Wabenlochung für eine automatische Luftzirkulation und Abkühlung der Textilien

Miele PROFESSIONAL

Deutschland
Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
info@miele-professional.de
www.miele-professional.de

Vertrieb und Service
Telefon +49 (0)800 22 44 644
Telefax +49 (0)800 33 55 533
Mo.–Fr. 8:00–17:30 Uhr

Italien
Miele Italia S.r.l.
Umfahrungsstraße 27
39057 Eppan (BZ)
Telefon +39 0471 666319
Telefax +39 0471 666350
info@mieleprofessional.it
www.mieleprofessional.it
Online store
www.mieleprofessionalclick.it

Luxemburg
Miele S.à r.l.
20, rue Christophe Plantin
2339 Luxembourg-Gasperich
Telefon +352 4971125
Telefax +352 4971139
infolux@miele.lu

Österreich
Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1, 5071 Wals bei Salzburg
Telefon +43 (0)50 800420
Telefax +43 (0)50 80081429
vertrieb-professional@miele.at
www.miele-professional.at

Werkkundendienst
Telefon +43 (0)50 800 390

Schweiz
Miele AG
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
Telefon +41 (0)56 4172751
Telefax +41 (0)56 4172469
info.mieleprofessional@miele.ch
www.miele-professional.ch

Werkkundendienst
Telefon +41 (0)800 55 16 70

Immer besser
Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet
Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommierte Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

Kompetent
Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsautomaten sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

Aktiver Umweltschutz:
Das Papier dieses Prospektes ist 100% chlorfrei gebleicht

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / M.-Nr. 10 547 750 / FM 161254 / Änderungen vorbehalten - 06/16