

Wäschereimaschinen-Zubehör für perfekte Arbeitsabläufe in der Wäscherei



Fahrgestelle, Wäschewannen



Fahrgestell FG 40

- Verzinktes Fahrgestell, einbrennbeschichtet, octoblau
- Vier Lenkrollen
- H 29,2 cm Auflagenhöhe
- B 55, T 36 cm



Fahrgestell FG 85

- Verzinktes Fahrgestell, einbrennbeschichtet, octoblau
- Vier Lenkrollen
- H 29,2 cm Auflagenhöhe
- B 66, T 41 cm



Handgriff HG

- Für Fahrgestell FG 40 bzw. FG 85
- Einbrennbeschichtet, octoblau
- Kann schnell und einfach mit vier Schrauben an das Fahrgestell geschraubt werden
- Erleichterte Handhabung



Wäschewanne WW 45 rot

- Stabile Kunststoffwanne, rot
- Zwei hochgestellte Handgriffe
- Inhalt: 45 I
- H 28,5 cm inkl. Handgriffe
- B 61, T 43 cm

Wäschewanne WW 45 blau

• Wie WW 45 rot, jedoch im Farbton blau



Wäschewanne WW 85 rot

- Stabile Kunststoffwanne, rot
- Zwei hochgestellte Handgriffe
- Inhalt: 85 I
- H 34,5 cm inkl. Handgriffe
- B 80, T 54 cm

Wäschewanne WW 85 blau

• Wie WW 85 rot, jedoch im Farbton blau

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
FG 40	Fahrgestell	2101810	59.1200.07
FG 40	Fahrgestell	2101820	59.1200.08
HG	Handgriff für Fahrgestell	2101830	59.1200.10
WW 45 rot	Wäschewanne, 45 I, rot	2084680	59.1000.04
WW 45 blau	Wäschewanne, 45 I, blau	9121080	59.1000.08
WW 85 rot	Wäschewanne, 85 I, rot	2084670	59.1000.05
WW 85 blau	Wäschewanne, 45 I, rot	9121090	59.1000.09

Transportwagen



Federbodenwagen FBW

- Aluminium-Wagen
- Vertikal beweglicher Boden, der das Ladegut immer auf gleichbleibender Griffhöhe hält. Oberer Rand durch Leichtmetall-Profil mit Kunststoff-Polsterung verstärkt
- Inhalt: 380 I
- Zuladung: bis 70 kg
- Zwei Lenk- und zwei Bockrollen (Ø 125 mm)
- Lenkrollen mit Radfeststeller
- H 86, B 106, T 71 cm



Transportwagen TW 01

- Aluminium-Wagen
- Stabiles Rand- und Bodenprofil, Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken
- Inhalt: 223 I
- Zwei Lenk- und Zwei Bockrollen (Ø 100 mm)
- Lenkrollen mit Radfeststeller
- H 76, B 74, T 60 cm



Sackwäschewagen SW

- Zusammenklappbares Rohrgestell mit vier Lenkrollen
- Abnehmbarer, strapazierfähiger Kunststoffsack
- Gestell octoblau lackiert
- H 81, B 90, T 58 cm

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
RW 01	Regalwagen mit 3 Zwischenböden	3049810	59.1400.02
RW 02	Regalwagen mit 4 Zwischenböden	3049850	59.1400.01
STG	Stahlregal-Grundteil	3049820	59.1400.04
STA	Stahlregal-Anbauteil	3049830	59.1400.05

Regale



Regalwagen RW 01

- Stahlrohr-Konstruktion mit drei Zwischenböden, schräg nach hinten abfallend
- Vier Lenkrollen (Ø 75 mm), mit Gummibereifung und Doppelkugellagerung
- Vier an der Rückwand angebrachte Längsstreben verhindern das Herunterrutschen der Wäsche
- Gestell octoblau lackiert
- H 175, B 80, T 42 cm



Regalwagen RW 02

- Stahlrohr-Konstruktion mit 4 kunststoffbeschichteten Zwischenböden
- Vier Lenkrollen (Ø 75 mm), mit Gummibereifung und Doppelkugellager
- Acht an der Rückwand angebrachte Längsstreben verhindern das Herunterrutschen der Wäsche
- Gestell octoblau lackiert
- H 160, B 120, T 50 cm



Stahlregal:

Grundteil STG, Aufbauteil STA

- Metallkonstruktion, feuerverzinkt, bestehend aus Grund- und Anbauteilen.
 Schnelle und einfache Montage / Demontage der einzelnen Bauelemente
- Das Grundteil kann jederzeit durch weitere Anbauteile erweitert werden
- Jedes Element kann 6 Böden aufnehmen
- STG: H 185, B 100, T 50 cm STA: H 185, B 100, T 50 cm

Abb. zeigt 1 Grundteil + 2 Anbauteile

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
FBW	Federbogenwagen, 380 l	3049680	59.1100.06
TW 01	Transportwagen, 223 I	3049630	59.1100.04
SW	Sackwäschewagen	3049800	59.1100.15

Mangel- und Bügelzubehör



Garderobenständer GS

- Stahlkonstruktion, auseinandernehmbar
- Gestell octoblau lackiert
- 4 Lenkrollen (Ø 50 mm)
- Tragestange: Edelstahl
- H 160, B 150 cm



Mangelbock MB

- Stahlrohrstreben mit Naturholzquerholm, kunststoffbeschichtet
- Vier Lenkrollen (Ø 50 mm)
- Gestell octoblau lackiert
- MB 01: H 100, B 100 cm
- MB 03: H 140, B 140 cm

Abb. zeigt MB 03



Spezial-Bügeltisch SBT

- Stahlrohrkonstruktion mit wasser- und hitzebeständiger Spezialplatte
- Zwei seitlich angebrachte Stangen
- Gestell octoblau lackiert
- H 80, B 150, T 32 cm

Bügeltuch BGT 01

 Molton- und Nesseltuch mit Gummizug und Befestigungskordel

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
GS	Garderobenständer	3050070	59.1500.03
MB 01	Mangelbock, Breite 100 cm	3049860	59.1500.06
MB 03	Mangelbock, Breite 140 cm	3049880	59.1500.08
SBT	Spezialbügeltisch, ohne Bügeltuch	3050560	59.1300.15
BGT 01	Bügeltuch für SBT	3050590	59.1301.03

Mangeltisch und Muldenmangelreiniger Dosiertechnik für Waschmaschinen



Mangeltisch MT/MTR

- Stabile Stahlrohrkonstruktion mit kunststoffbeschichteter Hartfaserplatte (leinengrau/weiß)
- Gestell octoblau lackiert
- MT 1, feststehend: H 80, B 150, T 63 cm
- MTR 1, fahrbar, feststellbar: H 80, B 150, T 63 cm
- MT 2, feststehend : H 80, B 200, T 63 cm
- MTR 2, fahrbar, feststellbar: H 80, B 200, T 63 cm

Abb. zeigt MTR 2



Muldenreinigung SMR / SMR 02

- Starterpaket bestehend aus einem Muldenreinigungstuch MRT 01, einem Muldenwachstuch MWT und Muldenwachs MW
- SMR für Muldenmangeln PM 1318 - PM 1421
- SMR 02 für Muldenmangeln PM 1621 - PM 1835



DOS S

- Fahrbarer Ständer mit schräg gestelltem Roden
- Zur Aufnahme von max. drei Pumpen



Abb. zeigt DOS S mit
• DOS GP3

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
MT 1	Mangeltisch, Breite 150 cm, feststehend	3049890	59.1300.01
MTR 1	Mangeltisch, Breite 150 cm, fahrbar/feststellbar	3049910	59.1300.03
MT 2	Mangeltisch, Breite 200 cm, feststehend	3049920	59.1300.04
MTR 2	Mangeltisch, Breite 200 cm, fahrbar/feststellbar	3049940	59.1300.06
SMR	Muldenreiniger Starterkit für PM 1318-PM 1421	7356090	59.6203.05
SMR 02	Muldenreiniger Starterkit für PM 1621-PM 1835	9274880	59.1800.61

Dosiertechnik für Waschmaschinen



DOS G2

• Pumpengehäuse für max. drei Pumpen



Dos P2

• Dosierpumpe mit Schlauch und Lanze zum Einbau in DOS G2



DOS GP3

Drei Dosierpumpen DOS P2 mit
 Pumpengehäuse DOS G2 fertig verbaut



DOS R

Rückschlagventil



ASK

 Anschlusskasten für den Anschluss von bis zu 6 Dosierpumpen



DOS MC

- Dosierpumpe komplett, mit Zeitsteuerung
- Mit Saugrohr, Verbindungskabel, inkl. Gehäuse und 2 Zeitgliedern.

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
DOS S	Dosierpumpenständer	4814240	59.1700.31
DOS G2	Pumpengehäuse	5572530	59.1700.79
DOS P2	Dosierpumpe mit Schlauch und Lanze zum Einbau in DOS G2	5573160	59.1700.80
DOS GP3	Dosiereinheit mit 3 Pumpen DOS P2 und 1 Gehäuse DOS G2	7569230	59.1703.32
DOS R	Rückschlagventil	5571620	59.1700.78
ASK	Anschlusskasten Dosiergerät	7304030	59.5070.01
DOS MC	Dosierpumpe	5021760	59.5100.28

Zubehör für Waschmaschinen





Wasserrückgewinnungsmodul WRG 02

 Kompletter Tank inkl. Filter und Verrohrung

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
WRG 02	Wasserrückgewinnung für PW 6107-PW 6321	4451340	59.5103.04
FRZ 01	Flügelradzähler für PW 6107-PW 6207	6256860	59.5100.30
FRZ 02	Flügelradzähler für PW 6241-PW 6321	7496300	59.5100.38
BWS 01	Bausatz Wrasen- und Schaumableitung für PW 61087-PW 6241, PW 6163-PW6323 (EL- und D-Beheizung)	6789410	59.1702.96
BWS 02	wie BWS 01, jedoch inkl. Verrohrung für PW 6163-PW 6323	7555850	59.1703.33
BWS 03	wie BWS 02, jedoch inkl. Verrohrung für PW 6321	7716960	nur über den Kundendienst

Zubehör für Waschmaschinen Schutzbeutel



Schutzbeutel BM 02

• Schutzbeutel für Atemschutzmasken



Schutzbeutel BS 01

Schutzbeutel f
 ür Schnallen von Pferdedecken

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
BM 02	Schutzbeutel für Atemschutzmasken	5528890	59.1700.73
BS 01	Schutzbeutel für Schnalle für Pferdedecken	6182800	59.1701.17

Zubehör für Trockner



Schalldämpfer MSS 01

- Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen
- Geeignet für alle Beheizungsarten außer Gas



Trocknerkorb TK 180

 Der Trocknerkorb wurde für trocknergeeignete Textilien und Gegenstände entwickelt, die zwar in einem Wäschetrockner getrocknet, zur besseren Schonung jedoch nicht bewegt werden sollten, wie z.B. synthetische Sportschuhe, Kinderstiefel, Kuscheltiere, kleine Wolltextilien etc.



ADF

- Adapter für Atemschutzmasken mit Rundgewinde
- 1 Verpackungseinheit entsprechen3 Adapter



ADS

- Adapter für Atemschutzmasken mit Spitzgewinde
- 1 Verpackungseinheit entsprechen3 Adapter



внм

- Patentierter Halter* für Atemschutzmasken
- Maximal 4 Halter je Trockner einsetzbar

*Europa-Patent: EP 1 089 928 B1

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
MSS 01	Schalldämpfer für alle Trockner	3799170	59.5100.29
TK 180	Trocknerkorb	7289550	59.0180.01
ADR	Adapter/Rundgewinde für Atemschutzmasken	5496480	59.1700.69
ADS	Adapter/Spitzgewinde für Atemschutzmasken	5496490	59.1700.70
BMH 03	Halterungen für 3 Atemschutzmasken für PT 8337, PT 8507	6225070	59.1702.34
BMH 04	Halterungen für 4 Atemschutzmasken für PT 8807	6225090	59.1702.35
BMH 05	Halterungen für 4 Atemschutzmasken für PT 8407	6225080	59.1702.36
BMH 06	Halterungen für 2 Atemschutzmasken für PT 8257	6225060	59.1702.37
BMH 08	Halterungen für 2 Atemschutzmasken für PT 7186	7923860	59.1703.43

Wasch-Trocken-Verbindung



Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 5061, WTV 5062, WTV 5052

- Verbindungselement zur Aufstellung von Waschmaschine und Trockner übereinander als Wasch-Trocken-Säule
- Kombinationsmöglichkeiten siehe Tabelle unten
- Lotosweiß oder Edelstahl

Abbildung zeigt WTV 5062, Edelstahl

Waschmaschine	Trockner T 5205 C/T 5206	Trockner PT 5135 C/PT 5136/PT 5137 WP	Trockner PT 7135 C/PT 7136/PT 7137 WP
WS 5427 mit FU	WTV 5052*	WTV 5052*	WTV 5052*
WS 5428 mit FU	WTV 5052*	WTV 5052*	WTV 5052*
WS 5435	-	WTV 5052*	WTV 5052*
WS 5436	-	WTV 5052*	WTV 5052*
WS 5445 mit FU	WTV 5052*	WTV 5052***	WTV 5052***
WS 5446 mit FU	WTV 5052*	WTV 5052***	WTV 5052***
PW 5065	WTV 5052****	WTV 5061/62**	WTV 5061/62**
PW 6055/PW 6065	WTV 5052****	WTV 5061/62**	WTV 5061/62**

Anmerkungen:

• WTV 5052 (mit Befestigungsteilen) ist universell für alle Kombinationen einsetzbar, Befestigung jeweils auf dem Gerätedeckel

- Montage auf dem Gerätedeckel
- Montage aun derniedeckel
 Montage ohne Gerätedeckel
 zusätzliche Befestigungsteile erforderlich
 neue Löcher für Befestigungsteile des Trockners bohren
 nicht möglich


Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
WTV 5061	Wasch-Trocken-Verbindung, lotusweiß	6055070	59.5061.01
WTV 5062	Wasch-Trocken-Verbindung, Edelstahl	6055050	59.5062.01
WTV 5052	Wasch-Trocken-Verbindung, Edelstahl	5829220	59.5052.01

Zubehör für Waschmaschinen und Trockner



CKSL

- Chipkarte Schlüssel
- Zur Freischaltung bestimmter Funktionen in der Steuerung Profitronic M



CKSP

- Chipkarte zum Speichern
- Zur Datensicherung oder zur Speicherung von einzelnen Programmen in der Steuerung Profitronic M
- Speicherkapazität 128 kB



XKM RS 232 Modul

 Kommunikationsmodul mit serieller Schnittstelle RS 232

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
CKSL	Chipkarte Schlüssel	6235420	59.1701.79
CKSP	Chipkarte zum Speichern	6235450	59.1701.81
XKM RS 232	Kommunikationsmodul für PW 6080, PW 5105, MOPSTAR 130, PW 6107-PW 6321, PW 6163-PW 6323, PT 8251-PT 8807	7467040	50.5010.01

Kassiergerät für Wertmarken



Einzelplatzkassiergerät C 4060

- Mechanischer Prüfer für Wertmarken (2/8/9)
- Programmbetrieb
- H 258, B 175, T 155 mm



Wertmarken WM 2 / WM 8 / WM 9

- Für Einzelplatzkassiergeräte
- 50 Wertmarken je Verpackungseinheit

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
C 4060	Kassiergerät für Wertmarken WM2, TNr. 1699370	5708610	59.4060.02
C 4060	Kassiergerät für Wertmarken WM8, TNr. 11729	5708630	59.4060.03
C 4060	Kassiergerät für Wertmarken WM9, TNr. 11726	5708640	59.4060.04
WM2	50 Stck. Wertmarken, TNr. 1699370	1738940	59.2000.10
WM8	50 Stck. Wertmarken, TNr. 11729	5374300	59.2000.16
WM9	50 Stck. Wertmarken, TNr. 11726	5374320	59.2000.17

Kassiergeräte für Münzen oder Wertmarken



Einzelplatzkassiergerät C 4065

- Mechanischer Prüfer für Euro-Münzen (Münzeinwurf: 0,50 Euro)
- Programm- oder Zeitbetrieb (für den Zeitbetrieb wird ein Adapter benötigt)
- H 258, B 175, T 155 mm



Einzelplatzkassiergerät C 4070

- Elektronischer Prüfer für Euromünzen (Münzeinwurf: 2,-/1,-/0,50/0,20/0,10 EUR) und Wertmarken (WM2/WM8/WM9)
- Programm- oder Zeitbetrieb (für den Zeitbetrieb wird ein Adapter benötigt)
- H 258, B 175, T 155 mm



Wandkonsole WKS 4101

 Wandhalterung für Kassiergeräte C 4060, C 4065 und C 4070

Abb. zeigt WKS 4101mit C 4060

Je nach Betriebsart des Kassiergerätes bzw. des angeschlossenen Gerätes ist ein Adapter gemäß folgender Tabelle erforderlich:

Wäschereimaschine	Adapter-Nr.:						
	Programmbetrieb	Zeitbetrieb					
	C 406	<u> </u>					
PW 5062/PW 5065/PW 6055/PW 6065/ PW 6080/PW 5105	•	3					
PW 6089	•	3					
PT 5135 C/PT 5136/PT 5137 WP/PT 7135 C/ PT 7136/PT 7137 WP/PT 8301 COP	•	3					
HM 21-140 ab Fertigung 10/2000	-	4					

- = nicht erforderlich
- = Anschluss technisch nicht möglich

Art.-Nr. AD 3: 59.4000.09 Art.-Nr. AD 4: 59.4000.10

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
C 4065	Kassiergerät für 50 Cent-Münzen	5708760	59.4065.01
C 4065	Kassiergerät für 1 Euro-Münzen	7691030	59.4065.03
C 4070	Kassiergerät für Euro-Münzen oder Wertmarken WM2/-5/-7/-8/-9	5708820	59.4070.01
WKS	Wandkonsole für C 4060, C 4065, C 4070	4691690	59.4101.01

Kassiergerät für den bargeldlosen Zahlungsverkehr



Kassiergerät Cashless Wash Bluetooth C 5200 BT

- Basis Geldkarten-Kassiereinheit
- Kabellose Kommunikation mit bis zu acht Endgeräten
- H 35,7, B 18, T 18,6 cm



Cashless Wash Bluetooth Remote Bundle ABT 5220

- Mikrocontroller gesteuerte Endgeräteüberwachung mit Bluetooth-Kommunikation zur Kassiereinheit
- Inkl. Montagewinkel, Installationsmaterial und Anschlusskabel für das entsprechende Miele Gerät
- Pro Endgerät wird ein Microcontroller benötigt.
- H 5, B 8, T 17,5 cm



USB-Stick USB 5230

- Personalisierter USB-Stick mit Autorisierungskennzeichen
- Zum Auslesen und Einreichen der Umsätze auf das Bankkonto

Cashless USB-Online*

 Windows PC-Programm zur Übermittlung der Umsätze über Internet sowie zum Einsehen der übermittelten Umsatzdaten

Cashless Administration*

 Softwarepaket für das Clearing & die Administration: Verkaufspreis, Standort-, Händlerkartenverwaltung, Betriebsparameter, Datentransparenz sowie Auslastungsübersicht, inkl. USB-Stick

*Direktvertrieb über Firma Inform GmbH




Cashless Wash: unkompliziert und sicher

- Programm an Waschmaschine oder Trockner wählen
- Programm am Kassiergerät mit der Geldkarte bezahlen
- Programm an Waschmaschine oder Trockner starten

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
C 5200 BT	Kassiergerät für die Geldkarte	9516260	59.5200.01
ABT 5220	Remote Bundle	9516270	59.5220.01
USB 5230	personalisierter USB-Stick	9690130	59.5230.01
Cashless USB-online	Übermittlung der Umsätze	Direktbezug über Inform GmbH	
Cashless Administration	Softwarepaket für Clearing und Administration	Direktbezug über Inform GmbH	

Zubehör für Waschmaschinen



Unterbau UG 5005-75 FFK

- Höhe 75,6 cm
- Verzinkt, octoblau
- Inklusive Schublade für eine schnelle und unkomplizierte Reinigung
- Für PW 5062, PW 5064, PW 5065,
 PW 6055, PW 6065, PT 5135 C, PT 5136,
 PT 5137 WP, PT 7135 C, PT 7136,
 PT 7137 WP



Flusenfilterkasten FFK 5005

- Schublade für eine schnelle und unkomplizierte Reinigung
- Zum Einbau in UO 5005 und UG 5005-75
- Flusensieb aus Edelstahl, leicht entnehmbar



Flusenfilterkasten FFK 01

- Zur Ausfilterung von Flusen und anderen Gegenständen aus der Lauge
- Verhindert die Verstopfung des Rohrsystems
- Volumen ca. 70 Liter
- Flusensieb aus Edelstahl (Lochung Ø 5 mm), leicht entnehmbar
- Gehäuse komplett aus rostfreiem Edelstahl
- Anschlussstutzen Ø 75 mm
- H 54,1, B 55, T 29,5 cm

Für den einwandfreien Betrieb des FFK 01 muss die eingesetzte Waschmaschine auf einen Unterbau gestellt werden!

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
UG 5005-75 inkl. FFK 5005	Unterbau, geschlossen; integrierter Flusenfilter- kasten; H 75 cm	7734460	59.5005.11
FFK 5005	Flusenfilterkasten für nachträglichen Einbau in UG 5005-75, UO 5005	7312050	59.5100.24
FFK 01	Flusenfilterkasten	4637900	59.5100.22

Unterbauten, offen Unterbauten, geschlossen



Unterbau UO 5005-30

- Höhe 30 cm
- Verzinkt, octoblau



Unterbau UO 6010

• Höhe 15 cm



Unterbau UG 5005-75

- Höhe 75 cm
- Verzinkt, octoblau



Unterbau UG 5005-30

- Höhe 30 cm
- Außenverkleidung Edelstahl



Unterbau UG 6010

- Höhe 15 cm
- Front Edelstahl, Seiten octoblau



Unterbau US 6008

- Höhe 32,1 cm
- Front Edelstahl, Seiten octoblau
- Schublade in der Front

Unterbauten für Waschmaschinen und Trockner Wiegesockel für Waschmaschinen/Trenwandausführung

Baureihe	Außenverkleidung	Sockelhöhe mm	MatNr.	ArtNr.
Kleine Riesen: Waschmaschinen und Trockner				
UG 5005-30	Edelstahl	300	1514720	59.5005.01
UG 5005-47	verzinkt, octoblau*	470	7976320	59.5005.13
UG 5005-75	verzinkt, octoblau*	750	7312020	59.5005.10
UO 5005-30	verzinkt, octoblau*	300	1496700	59.5005.02
UO 5005-47	verzinkt, octoblau*	470	7976310	59.5005.12
Octoplus: Waschmaschinen und Trockner				
UG 6008	Edelstahl	300	7689330	59.6008.01
UO 6008	verzinkt, octoblau*	300	7129240	59.6008.02
US 6008	Front Edelstahl, Seiten octoblau*	321	7687630	59.6008.03
UG 5010	verzinkt, octoblau*	300	9038870	59.5010.01
UO 5010		300	9038900	59.5010.01
00 50 10	verzinkt, octoblau*	300	9036900	59.5010.02
Profitronic M: Waschmaschinen				
UG 6010	Front Edelstahl, Seiten octoblau*	150	6200340	59.6010.01
UG 6010-30	Front Edelstahl, Seiten octoblau*	300	7761740	59.6010.03
UG 6013	Front Edelstahl, Seiten octoblau*	150	6200360	59.6013.01
UG 6013-30	Front Edelstahl, Seiten octoblau*	300	7761760	59.6013.03
UG 6016	Front Edelstahl, Seiten octoblau*	240	6200380	59.6016.01
UG 6020	Front Edelstahl, Seiten octoblau*	240	6200400	59.6020.01
UO 6010	verzinkt, octoblau*	150	6200350	59.6010.02
UO 6010-30	verzinkt, octoblau*	300	7761750	59.6010.04
UO 6013	verzinkt, octoblau*	150	6200370	59.6013.02
UO 6013-30	verzinkt, octoblau*	300	7761770	59.6013.04
UO 6016	verzinkt, octoblau*	240	6200390	59.6016.02
UO 6020	verzinkt, octoblau*	240	6200410	59.6020.02
Trennwandausführung: Hygiene-Waschmaschinen				
UG 6163	Edelstahl	170	7493370	59.6163.02
UG 6163	verzinkt, octoblau*	170	7493360	59.6163.01
UG 6243	Edelstahl	170	7493390	59.6243.02
UG 6243	verzinkt, octoblau*	170	7493380	59.6243.01
UG 6323	Edelstahl	170	7493410	59.6323.02
UG 6323 Unterbau geschlossen	verzinkt, octoblau*	170	7493400	59.6323.01
WI 6163 Wiegesockel	Edelstahl	170		
WI 6243 Wiegesockel	Edelstahl	170		
WI 6323 Wiegesockel	Edelstahl	170		
Trockner				
UG 8250	Front Edelstahl, Seiten octoblau*	130	7761950	59.8250.01
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
UG 8330	Front Edelstahl, Seiten octoblau*	130	7761990	59.8325.01

 $^{^{\}star}$ = einbrennbeschichtet, UG = Unterbau geschlossen, UO = Unterbau, US = Unterbau mit Schublade

	ιΩ	D.	0	r.	_	7	_	7	ဗ	ო	ဗ		ပ				u	
	PW 6055	PW 6065	PW 6080	PW 5105	PW 6107	PW 6137	PW 6167	PW 6207	PW 6163	PW 6243	PW 6323		PT 7135 C	PT 7136	PT 7137	PT 7186	PT 825x	PT 833x
	₫	₫	₹	₫	₫	₫	₹	₫	₫	٥	₫		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	P	<u> </u>	P
	•	•											•	•	•			
	•	•											•	•	•			
	•	•											•	•	•			
	•	•											•	•	•			
			•													•		
			•													•		
			•	•												•		
				•														
					•													
					•													
						•												
							•											
					•			•										
					•													
						•												
						•	•											
								•										
									•									
									•									
										•								
											•							
									•		•							
										•								
											•							
																	•	
																		•



Deutschland

Miele & Cie. KG Vertriebsgesellschaft Deutschland Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh Postfach, 33325 Gütersloh

Vertrieb und Service

Telefon 0800 22 44 644 Telefax 0800 33 55 533 Mo.-Fr. 8:00-17:30 Uhr

www.miele-professional.de info@miele-professional.de

Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H. Mielestraße 1, 5071 Wals bei Salzburg Telefon +43 50 800 420 Telefax +43 50 800-81429

Werkskundendienst

Telefon +43 50 800 390

vertrieb-professional@miele.at www.miele-professional.at

Luxemburg

Miele S.à r.l. 20, Rue Christophe Plantin Luxembourg-Gasperich Telefon +352 4 97 11-25 Telefax +352 4 97 11-39

infolux@miele.lu

Schweiz

Miele AG Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach Telefon +41 56 417 27 51 Telefax +41 56 417 24 69

Werkkundendienst - Reparaturannahme

Telefon +41 800 551 670

info.mieleprofessional@miele.ch www.miele-professional.ch

Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen getreu der Philosophie "Immer besser". Zwei Wörter, die den Grundstein legen für die Sicherung höchster Qualitäts- und Produktionsstandards und für die Innovationskraft einer Marke "Made in Germany". Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet

Die konsequente Ausrichtung aller Produkte auf höchste Qualität und Zuverlässigkeit ist der Grund, warum Miele von den Anwendern regelmäßig zur besten und vertrauenswürdigsten Marke gewählt wird. In großen Kundenbefragungen erzielt die Produktmarke außerdem den Spitzenplatz in der Kategorie "Faire Produktionsbedingungen".

Alles aus einer Hand

Miele Professional bietet professionellen Anwendern langlebige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsautomaten und Sterilisatoren sowie Zubehör und Beratungsleistungen auf höchstem Niveau. Im Falle eines Falles ist der seit Jahren wiederholt für seine Leistungen zum besten Werkkundendienst gewählte Miele Service schnell zur Stelle.